
'' ЛЕРОМ''- это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
Декларация ТС №:RU D-RU.PAO3.B.98679/24;
RU D-RU.PAO3.B.69622/24;RU D-RU.PAO3.B.98989/24;
KG 417/КЦА.ОСП.025.RU.02.00421.

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ЛЕРОМ



Модульная программа «Карина»

ТБ-1027
Тумба
604х2160х442
Вес модуля - 81кг.

ТБ-1028
Тумба
604х1800х442
Вес модуля - 68кг.

ТБ-1029
Тумба
604х1620х442
Вес модуля - 63кг.

ТБ-1030
Тумба
604х1440х442
Вес модуля - 58кг.

Модульная программа «Грейс»

ТБ-5027
Тумба
644х2160х442
Вес модуля - 81кг.

ТБ-5028
Тумба
644х1800х442
Вес модуля - 68кг.

ТБ-5029
Тумба
644х1620х442
Вес модуля - 63кг.

ТБ-5030
Тумба
644х1440х442
Вес модуля - 58кг.

Уважаемые покупатели!

Перед началом сборки, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей (Таблица №1) и комплекта фурнитуры (Таблица №2)

Сохраняйте этикетки с упаковок до момента окончательной сборки!

В случае обнаружения дефектов, повреждения упаковки, для обращения к продавцу Вам понадобится информация размещенная на этикетке:
(№ упаковки, дата изготовления, номер штампа ОТК)



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ



www.lerom.ru
e-mail:service@lerom.ru
отдел сервиса: (8412) 65-33-06
Режим работы: пн-пт 8.00-17.00 МСК сб-вс выходной



Инструменты необходимые для сборки









Таблица №1


КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ					кол-во упаковок				кол-во упаковок			
	*	наименование	размер	кол-во	ТБ-5027	ТБ-5028	ТБ-5029	ТБ-5030	ТБ-1027	ТБ-1028	ТБ-1029	ТБ-1030
Упаковка № 4026	2	перегородка	540x412	2	1	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка № 4027		перегородка	540x412	1	-	1	1	1	-	1	1	1
Упаковка № 4035	1	боковая стенка	540x426	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка № 4819	3	крышка	1801x442	2	-	1	-	-	-	1	-	-
Упаковка № 4820		крышка	1621x442	2	-	-	1	-	-	-	1	-
Упаковка № 4821		крышка	2161x442	2	1	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка № 4823		крышка	1441x442	2	-	-	-	1	-	-	-	1
Упаковка № 4620	4	задняя стенка ОДВП	556x712	2	1	-	-	-	1	-	-	-
		задняя стенка ОДВП	556x720	1								
Упаковка № 4621		задняя стенка ОДВП	556x892	2	-	1	-	-	-	1	-	-
Упаковка № 4622		задняя стенка ОДВП	556x802	2	-	-	1	-	-	-	1	-
Упаковка № 4623		задняя стенка ОДВП	556x712	2	-	-	-	1	-	-	-	1
Упаковка № 5546	5	накладка ящика	176x716	1	3	-	-	2	-	-	-	-
Упаковка № 5543		накладка ящика	176x896	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 5580		накладка ящика	176x806	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Упаковка № 5581		накладка ящика	356x716	1	3	-	-	2	-	-	-	-
Упаковка № 5583		накладка ящика	356x896	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Упаковка № 5584		накладка ящика	356x806	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Упаковка № 3413	6	стенка ящика	407x122	4	-	1	-	-	-	1	-	-
	7	стенка ящика	834x122	2								
	8	дно ящика ОДВП	838x392	2								
Упаковка № 3418	6	стенка ящика	407x122	4	-	-	-	1	-	-	-	1
	7	стенка ящика	654x122	2								
	8	дно ящика ОДВП	658x392	2								
Упаковка № 3425	6	стенка ящика	407x122	4	-	-	1	-	-	-	1	-
	7	стенка ящика	744x122	2								
	8	дно ящика ОДВП	748x392	2								
Упаковка № 3442	6	стенка ящика	407x122	6	1	-	-	-	1	-	-	-
	7	стенка ящика	654x122	3								
	8	дно ящика ОДВП	658x392	3								
Упаковка № 4406	6	стенка ящика	407x220	6	1	-	-	-	1	-	-	-
	7	стенка ящика	654x220	3								
	8	дно ящика ОДВП	658x392	3								
Упаковка № 4407	6	стенка ящика	407x220	4	-	1	-	-	-	1	-	-
	7	стенка ящика	834x220	2								
	8	дно ящика ОДВП	838x392	2								
Упаковка № 4408	6	стенка ящика	407x220	4	-	-	1	-	-	-	1	-
	7	стенка ящика	744x220	2								
	8	дно ящика ОДВП	748x392	2								
Упаковка № 4409	6	стенка ящика	407x220	4	-	-	-	1	-	-	-	1
	7	стенка ящика	654x220	2								
	8	дно ящика ОДВП	658x392	2								
		фурнитура		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка №3587	5	накладка ящика	176x896	2	-	-	-	-	-	1	-	-
Упаковка №3540		накладка ящика	176x716	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка №3552		накладка ящика	176x716	2	-	-	-	-	1		-	1
Упаковка №3581		накладка ящика	356x716	3	-	-	-	-	1	-	-	
Упаковка №3582		накладка ящика	356x896	2	-	-	-	-	-	1	-	-
Упаковка №3583		накладка ящика	176x806	2	-	-	-	-	-	-	1	-
Упаковка №3584		накладка ящика	356x806	2	-	-	-	-	-	-	1	-
Упаковка №3585		накладка ящика	356x716	2	-	-	-	-	-	-	-	1

[*] - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки


Таблица №2

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ	ТБ-5027 ТБ-1027	ТБ-5028 ТБ-5029 ТБ-5030 ТБ-1028 ТБ-1029 ТБ-1030
 Ручка	6	4
 Шуруп 4х16	68	58
 Направляющая L=400 (Компл.)	6	4
 Евровинт 7х50	12	8
 Ключ для евровинта	1	1
 Евровинт 6,3х13	8	16
 Фиксатор	40	36
 Скрепа для задней стенки	4	2
 Шкант 8х30	16	12
 Стяжка межсекционная	2	2
 Муфта с внутренней резьбой	8	4
 Винт М4х20 (для “Грейс”) Винт М4х10 (для “Карина”)	12	8


КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ	ТБ-5027 ТБ-1027	ТБ-5028 ТБ-5029 ТБ-5030 ТБ-1028 ТБ-1029 ТБ-1030
 Стяжка эксцентриковая **ДЛЯ ЯЩИКОВ**	24	16
 Стяжка эксцентриковая + заглушка (дюбель+эксцентрик)	16	12
“Грейс” “Карина”  Опора	6	5
 Монтажная планка	8	4
 Винт потай М4х10	16	8




1




2




Опоры"Грейс"




Опоры"Карина"







3




4




5



6




7
Ø 2.5mm
1
x16
2
4x16
x16
A=B
B
A
Ø 2.5mm
x4
1
2
3
4x16
x4
8
37
6,3x13
x8

9







Схема крепления направляющих к перегородке






10
x4
5
13
1
5
H10
2
x4
3
11
6
6
7
6
7
7x50
x2
A=B
14
A
B
Ø 2.5mm
1
x4
2
4x16
x4
12
8

15


“Грейс”
M4x20
x12
“Карина”
M4x20
x12
x6
10 kg max
5 kg max
3 kg max
1
2
3
+ 2mm

16





ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 и 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., для бытовых - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определения возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мебельная компания "Лером" постоянно работает над улучшением производимой продукции.
6. При обнаружении брака или некомплектности следует обращаться к продавцу, указав номер ОТК и дату изготовления.

ВНИМАНИЕ! Производственными дефектами изделия не являются:

- особенности, обусловленные фактурой материала или стилем изделия, такие как незначительные цветовые отличия или отличия текстуры элементов изделия;
- незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями полиграфии;
- незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, выставленных в торговых точках, поскольку цвет поверхностей в процессе хранения и эксплуатации может меняться;
- по указанной выше причине не является дефектом несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
- обычное истирание покрытия в местах частого прикосновения;
- ослабление соединений, снижение подвижности петель и замков, осложнения хода дверей и ящиков в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10°С, не выше +40°С, и относительной влажностью воздуха (65±15)%.
3. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
4. Во избежание опрокидывания шкафа (тумбы) запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.
5. Пользование кроватью с ортопедической решёткой недопустимо без матраца. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломок реек эластичного основания.
6. Запрещается использовать механизм подъёма в кровати без установленного матраца.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, необходимо периодически её подтягивать.
8. Во избежание потери товарного вида мебель не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Также рекомендуется защищать её от прямых солнечных лучей, это может привести к изменению цвета.
9. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Для чистки мебели использовать чистую, сухую и мягкую ткань. При необходимости более тщательной очистки, можно использовать средства по уходу за мебелью, после чего вытереть очищаемые элементы досуха.
12. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Металлические и стеклянные элементы мебели чистить с использованием средств, предназначенных для чистки материалов этого типа.
13. **ВНИМАНИЕ! Нельзя применять для чистки мебели эфир, ацетон, бензин и др. растворители, а так же абразивные материалы и жесткие средства!**
14. После окончания эксплуатации мебели, её следует утилизировать, для этого необходимо доставить её на специализированное предприятие по обработке мусора. Часть материалов, из которых изготовлена мебель, отправится на вторичную переработку. А остатки будут уничтожены, либо измельчены для дальнейшего захоронения в специально отведённых местах это необходимо для сохранения экологии окружающей среды.

www.lerom.ru

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 1
ООО ”Мебельная компания ”Лером”
e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05

По всем вопросам, замечаниям и пожеланиям обращайтесь в отдел сервиса: (8412) 65-33-06